
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
w ramach zadania pn.:
"Lokalne tablice informacyjne na Saskiej Kępie"
ADRES INWESTYCJI : ul. Meksykańska, dz. nr ew. 22/3 obręb 3-01-13
ul. Ateńska, dz. nr ew. 3/5, obręb 3-01-23
ul. Walecznych, dz. nr ew. 163 obręb 3-01-05
INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
ADRES INWESTORA : ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
BRANŻA : Architektura

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura /Logisticus Agnieszka Misiura/
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2019

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45200000-9	TABLICE OGŁOSZENIOWE	1	6
1.1	45200000-9	Fundamenty	1	5
1.2	45200000-9	Tablice	6	6

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45200000-9		TABLICE OGŁOSZENIOWE			
1.1	45200000-9		Fundamenty			
1	KNR 2-01 d.1. 0312-10 1	ST D- 10.01.00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) - pod fundamenty 6.000	dół. dół.	 6.000	
					RAZEM	6.000
2	KNNR 2 d.1. 0106-02 1	ST D- 10.01.00	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym; Beton klasy C16/20 (3.14*0.15*0.15*0.60)*6	m ³ m ³	 0.254	
					RAZEM	0.254
3	KNR-W 2- d.1. 02 0252-04 1 analogia	ST D- 10.01.00	Otworki na gniazda słupków tablic ogłoszeniowych 6.000	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 d.1. 0108-06 1	ST D- 10.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 0.254	m ³ m ³	 0.254	
					RAZEM	0.254
5	KNR 4-01 d.1. 0108-08 1	ST D- 10.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km; dodatek za 9 km Krotność = 9 0.254	m ³ m ³	 0.254	
					RAZEM	0.254
1.2	45200000-9		Tablice			
6	kalk. własna d.1. 2	ST D- 10.01.00	Dostawa i montaż tablic ogłoszeniowych Tablice ogłoszeniowe w postaci zamykanych, jednostronnie przeszklonych gablot. Wymiary gabloty min. 200 x 100 cm (szer./wys.). Gablota mocowana na dwóch słupach. Dolna krawędź gabloty 45 - 55 cm ponad terenem. Skrzydło uchylne, zamykane na klucz. Szklenie z bezbarwnego tworzywa sztucznego lub szkła bezpiecznego. Słupy dostosowane do montażu w fundamencie. Konstrukcja aluminiowa, oksydowana, lub malowana proszkowo na kolor szary. 3.000	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000