

## PRZEDMIAR

: Wymiana podłogi sali gimnastycznej  
: Szkoła Podstawowa Nr 163 Warszawa ul. Osiecka 28/32  
: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga Południe  
: Warszawa, ul. Grochowska 274  
: BUDOWLANA

: MARIUSZ CZYŻ  
: 20.02.2012

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : IV kw 2011

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PODINSPEKTOR

Mariusz Czyż  
-2741-

Data opracowania  
20.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0414-04	Demontaż i ponowny montaż drabinek i osłon grzejnikowych /analogia/ 86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.00</b>
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.45</b>
3	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 240.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.90</b>
4	KNR-W 4- 01 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych o,25x0,30 mw ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 240.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.90</b>
6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów ułożonych krzyżowo 704	m m	 704.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>704.00</b>
7	KNR 4-01 0429-02 analogia	Rozebranie zasypek podłogi z usunięciem 20%/analogia/ 49.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.80</b>
8	KNR 4-01 0321-01 analogia	Demontaż i po remoncie ponowne obsadzenie tulei słupków do siatkówki - bez wartości tulei 4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
9	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome 240.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.90</b>
10	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho grub. 100 mm(wzdłuż ścian zewnętrznych) 65.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.80</b>
11	KNR 2-02 1110-04 analogia	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżo- wo-50% materiału z odzysku z przekładkami amortyzującymi poliuretano- wymi(6 szt./m2) 240.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.90</b>
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych - wentylacja podłogi, kratki wzmocnio- ne podłogowe 24	szt. szt.	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
13	KNR 2 1205-05	Posadzki z deszczulek dębowych na gwoździe kl. I o wym. min. 40 x 7 cm grub. 22 mm 240.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.90</b>
14	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokoły przyściennne z drewna liściastego wyso- kość 12 cm z wentylacją przypodłogową 66	m m	 66.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.00</b>
15	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 5	m m	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
16	NNRNKB 202 1135-04	(z.VIII) Dwukrotne olejowanie posadzek z deszczulek 250.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.09</b>
17	KNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe 1,50x2,10 m kolor brąz z dwoma zamkami 2 szt. wewnętrzne, 1 szt. zewnętrzne z aluminium ciepłego 9.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.45</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi linii wyznaczających boiska 380	m m	 380.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.00</b>
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 24 18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
21	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
22	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie ścian i sfitów 562.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 562.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>562.10</b>
23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem do wys 2 m 132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 132.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.00</b>
24	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj- ną z przygotowaniem powierzchni 448.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 448.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.80</b>
25	KNR 2-02 2009-02	gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 448.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 448.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.80</b>
26	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
27	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 64	m m	 64.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.00</b>
28	KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie ścianek - osłon grzejnikowych 37.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.23</b>
29	NNRNKB 202 1622a- 01analogia	(z.VIII) Osłony z siatki styłonowej 10x10 cm ścian amortyzujących udeże- nia piłki 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>