






[illegible]

				Opis:	Rys. Nr rys. Strona 1 Data Wyk				
Nr	Ø [mm]	Klasa stali	Sztuk	Kształt [cm]	Długość [cm]	Długość całkowita [m]			
					6	8	10	12	
1	#10	A IIIN	148		85			125.8	
2	#10	A IIIN	148		60			88.8	
3	#6	A IIIN	370		64	236.8			
4	#8	A IIIN	20		218		43.6		
5	#8	A IIIN	7		372		26.04		
6	#8	A IIIN	5		265		13.25		
8	#8	A IIIN	7		118		8.26		
9	#12	A IIIN	2		247			4.94	
10	#10	A IIIN	2		297			5.94	
11	#6	A IIIN	27		78	21.06			
12	#8	A IIIN	4		225		9		
13	#8	A IIIN	6		275		16.5		
14	#8	A IIIN	7		382		26.74		
15	#8	A IIIN	46		226		103.96		
16	#8	A IIIN	7		114		7.98		
17	#12	A IIIN	2		255			5.1	
18	#10	A IIIN	2		305			6.1	
19	#8	A IIIN	12		345		41.4		
Długość ogółem [m]					257.86	296.73	226.64	10.04	
Ciężar 1mb [kg]					0.222	0.395	0.617	0.888	
Ciężar ogółem [kg]					57.2	117.2	139.8	8.9	
Ciężar wg klas stali [kg]					(A IIIN) 323.1				
Ciężar razem [kg]									323.1

[illegible]

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane.
Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót.
Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej odniesień do architektury i pozostałych branż.
2. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te które służą jedynie zmianie technologii winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.
3. Otułina zbrojenia 25mm.

Stal: # A-IIIIN (BSt500S)

PRACOWNIA
ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
RAFAŁ MAZUR

Ul. Radna 10/12
00-341 Warszawa
tel./fax (22)8289900
pracownia@rafalmazur.pl

PROJEKT:
Modernizacja poddasza w Przedszkolu Nr 211
przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie

INWESTOR: **Dzielnica Praga-Południe**
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Projektant:
mgr inż. JACEK ZAWADZKI
NR UPR. WA-188/90

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. SŁAWA CZAJKA
NR UPR. MAZ/0001/P00K/09

Podpis:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

Rysunek:
ZAŚLEPIENIE OTWORÓW NAD
PIWNICĄ, PARTEREM I PIĘTREM
W OSIACH 3÷5/ A÷B

Rewizja	
---------	--

Skala:	1:50, 1:20
--------	------------

Rysunek nr:	PD-PW-K-04
-------------	------------

Data:	26.03.2015
-------	------------