














ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ										
DRZWI WEWNĘTRZNE										
NAZWA ELEMENTU										
DZNAZENIE ELEMENTU	DW1	DW2	DW3	DW3a	DW4	DW5	DW6	DW7	DW8	
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>										
	Wykonany w świetle oszczędnie (grzejnik)									
	S	120	90	90	90	90	90	90	80	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Wykonany w świetle muru									
	So	145	110	100	100	100	100	100	90	100
	Ho	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	drzwi lase	2	1	2	1	2	1	8	2	-
	drzwi prowe	2	1	-	-	-	5	8	2	1
	rozpn	4	2	2	1	2	6	16	4	1
UWAGI	drzwi stolowe pzo o odporności ogniowej EI30, z przeszkleniem wg rysunku, profile malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016									
	drzwi stolowe pzo o odporności ogniowej EI30, z przeszkleniem wg rysunku, profile malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016									
	drzwi drewniane, bezprzylgowe, profile malowane na kolor biały RAL 9016, wypełnione szkłem bezpiecznym wg rysunku									
	drzwi drewniane, bezprzylgowe, profile malowane na kolor biały RAL 9016, wypełnione szkłem bezpiecznym wg rysunku, otwierane o 180st.									
	drzwi drewniane, bezprzylgowe, profile malowane na kolor biały RAL 9016, wypełnione szkłem bezpiecznym wg rysunku, z tulejami wentylacyjnymi, oszczędnie i profile o podwyższonej odporności na wilgoć									
	drzwi drewniane plynkowe laminowane									
	drzwi drewniane plynkowe laminowane z tulejami wentylacyjnymi, drzwi i oszczędnie o podwyższonej odporności na wilgoć									
	drzwi drewniane plynkowe laminowane z tulejami wentylacyjnymi, drzwi i oszczędnie o podwyższonej odporności na wilgoć									
DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.										

ZESTAWIENIE STOLARKI/ŚLUSARKI DRZWIOWEJ				
NAZWA ELEMENTU				
DRZWI WEWNĘTRZNE				
DZIANCZENIE ELEMENTU	DW/9	DW/9a	DW/10	DW/11
				
Wymiary w świetle oszczędz. (grzejnic)	S 90 H 200 So 100	90 200 100 205	70 160 80 165	90 200 100 205
Wymiary w świetle muru	Ho 205	205	165	205
drzwi lewe	-	1	1	1
drzwi prawe	1	-	-	-
rozsn	1	1	1	1
UWAGI	drzwi stolowe proz o odporności ogniowej EI30			
	drzwi stolowe proz o odporności ogniowej odpowiednio EI60			
	drzwi inspekcyjne, stolowe			
	drzwi podowcz, stolowe malowane proszkowo na kolor bity RAL 9016, z oknem podowczym wg rysunku			
DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.				

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ																							
NAZWA ELEMENTU	DRZWI ZEWNĘTRZNE																						
OZNACZENIE ELEMENTU	DZ1	DZ2																					
<table border="1"> <tr> <td> <div> <div>Wzrosty w ścianie oszczędnie (przejściu)</div> <div>H</div> </div> </td> <td>95+95</td> <td>90+30</td> </tr> <tr> <td> <div> <div>Wzrosty w ścianie muła</div> <div>So</div> </div> </td> <td>205</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td> <div> <div>drzwi lewe</div> <div>Ho</div> </div> </td> <td>300</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td> <div> <div>drzwi prawe</div> <div>Ho</div> </div> </td> <td>210</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>rozmi</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>UWAGI</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	<div> <div>Wzrosty w ścianie oszczędnie (przejściu)</div> <div>H</div> </div>	95+95	90+30	<div> <div>Wzrosty w ścianie muła</div> <div>So</div> </div>	205	200	<div> <div>drzwi lewe</div> <div>Ho</div> </div>	300	130	<div> <div>drzwi prawe</div> <div>Ho</div> </div>	210	205	rozmi	1	2		-	-	UWAGI	2	2	<div> <div>drzwi aluminiowe, z dwoma skrzydłami ruchomymi i jednym skrzydłem stałym, profile malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016, szkłone szkłem bezpiecznym wg rysunku</div> </div>	<div> <div>drzwi aluminiowe, profile malowane proszkowo na kolor biały RAL 9016, szkłone szkłem bezpiecznym wg rysunku</div> </div>
<div> <div>Wzrosty w ścianie oszczędnie (przejściu)</div> <div>H</div> </div>	95+95	90+30																					
<div> <div>Wzrosty w ścianie muła</div> <div>So</div> </div>	205	200																					
<div> <div>drzwi lewe</div> <div>Ho</div> </div>	300	130																					
<div> <div>drzwi prawe</div> <div>Ho</div> </div>	210	205																					
rozmi	1	2																					
	-	-																					
UWAGI	2	2																					
DO AKCEPTACJI PROJ. ARCH.																							

<p>RYUNKO SA WSKAZUJĄ PRACOWNI ARCHYTEKTURY          INŻYNIERZY PRZEKŁADNI, WYKONAJĄ IZIE          KOPROWAN, ANI UDOSTĘPNIĄ BEZ UZGODNIENIA          Z PAULI RAFAL MAZUR.</p> <p>WE NALCZY ODMOWIĆ WYKONAN Z RYUNKO ANI IZIE UZWIĆ          PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WZGLĘDNE          WYKARTY NALCZY SPRAWIĆ, W NATURZE, W PRZYPADKU          SWIERZENIA NIEZGODNOŚCI NALCZY ZWROCIĆ 5% DO          W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYKARTOWYCH POWIETRY PRYSKAM          BIEŁU I CAŁOŚĆ PROJEKTOWANEGO ELEMENTU POSIEMIA          WYKARTOWA SA RYUNKO BIEŁU.</p>											
<h1>PRACOWNIA          ARCHITEKTURY          I URBANISTYKI          RAFAL MAZUR</h1>											
<p>11. Reda 10/1/2          00-341 Warszawa          22 82889000          tel./fax (22) 82889000          pocomail@infomaur.pl</p>											
<p>PRACOWNIA</p> <p>Współpraca podana w Przekazaniu IV 46          przy ul. Jerozolimskiej 3 w Warszawie</p>											
<p>INWESTOR:</p> <p>Wzrost siołeczki Warszawa          Działka Progo-Poludnie          ul. Goculskiego 7/4          00-841 Warszawa</p>											
<p>zespół autorski:</p>											
<p>arch. RAFAŁ MAZUR          nr upr. 67/A-02/07/ MA-2127</p> <p>arch. AGATA PUŁCZYNIAK</p> <p>arch. KATARZYNA ZASICKA</p> <p>sprawa/sprawy</p> <p>arch. DOMINIK GÓRCZAK          nr upr. 39/08/DWA.05.1265</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROJEKT</th> <th>BUDOWANY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RYUNKO</td> <td>ARCHITEKTURA</td> </tr> <tr> <td>ZSIEMNIE STYLAKI, DZIEWNIEJ</td> <td>RYUNKO</td> </tr> <tr> <td>RYUNKO nr</td> <td>RYUNKO nr</td> </tr> <tr> <td>00-PR-A-25.D</td> <td>00-PR-A-25.D</td> </tr> </tbody> </table>		PROJEKT	BUDOWANY	RYUNKO	ARCHITEKTURA	ZSIEMNIE STYLAKI, DZIEWNIEJ	RYUNKO	RYUNKO nr	RYUNKO nr	00-PR-A-25.D	00-PR-A-25.D
PROJEKT	BUDOWANY										
RYUNKO	ARCHITEKTURA										
ZSIEMNIE STYLAKI, DZIEWNIEJ	RYUNKO										
RYUNKO nr	RYUNKO nr										
00-PR-A-25.D	00-PR-A-25.D										