

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45110000-1	<b>Remont ogrodzenia - rozbiórka</b>			
d.1	KNR 2-25 0312-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-25 d.1 0312-03	Demontaż bramy + furtki z kształtowników ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych	m <sup>2</sup>		
		0.044	m <sup>2</sup>	0.044	
				RAZEM	0.044
3	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
		0.033	m <sup>3</sup>	0.033	
				RAZEM	0.033
4	KNR 2-25 d.1 0419-05 analogia	Rozebranie słupków z rur stalowych o śr.70 mm	szt.		
		0.274	szt.	0.274	
				RAZEM	0.274
5	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km (poz.1*0.05)+(poz.2*0.05)+poz.3+(poz.4*0.05)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.099	
				RAZEM	0.099
6	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km x 24 km Krotność = 24 poz.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.099	
				RAZEM	0.099
7	d.1 kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		poz.5	m <sup>3</sup>	0.099	
				RAZEM	0.099
2	45342000-6	<b>Wznoszenie ogrodzeń</b>			
8	KNR 2-01 d.2 0701-1404	Ręczne kopanie rowów o głębokości do 1,2 m i szer. dna do 0,60m w gruncie kat. III	m		
		0.667	m	0.667	
				RAZEM	0.667
9	KNR 2-02 d.2 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu poz.8*0.25*0.80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.133	
				RAZEM	0.133
10	KNR 4-01 d.2 0203-01 analogia	Regulacja i uzupełnienie cokołów ogrodzenia z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		poz.9	m <sup>3</sup>	0.133	
				RAZEM	0.133
11	KNNR 5 d.2 1001-01 analogia	Montaż słupków stal. [ 60*60*2 wys.2.40 ]	szt.		
		0.316	szt.	0.316	
				RAZEM	0.316
12	KNR 2-02 d.2 1808-02	Montaż bramy wjazdowej i furtki stalowej na słupkach z rur lub kształtowników	kpl.		
		0.007	kpl.	0.007	
				RAZEM	0.007
13	KNNR 2 d.2 1604-07	Osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
14	d.2 kalk. własna	Ocynkowanie konstrukcji	kg		
		poz.13*9.00+poz.11*3.67*2.40	kg	11.783	
				RAZEM	11.783