

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		30	m ²	30,00	
19	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
20	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
21	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
22	KNR 1 d.1 0221-06	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
23	KNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
24	KNR 2-31 d.1 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
25	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem: beton klasy nie niższej niż C12/15	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
26	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
27	KNR 2-23 d.1 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
28	KNR 2-23 d.1 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
29	KNR 2-23 d.1 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
30	KNR 2-23 d.1 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
31	KNR 2-21 d.1 0606-07 analogia	Piaskownice - wypełnienie piaskiem rzecznym, płukany, frakcji 0,20-1,30 mm - bez zanieczyszczeń organicznych	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
32	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
33	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
34	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	RAZEM	30,00
		30	m ³	30,00	
35	KNR 4-01 d.1 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
d.1	0322-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
55	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
56	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
57	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
58	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
59	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
60	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	0354-01	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
61	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
62	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
63	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
64	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
65	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
66	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-10	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
67	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	0411-01	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
68	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
69	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m ²		
d.1	0411-04	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
70	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-05	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
71	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.1	0411-06	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
72	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1	0411-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 30,00
91	KNR 4-01 d.1 0533-04	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
92	KNR 4-01 d.1 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
93	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
94	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	 30,00 RAZEM	 30,00
95	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 30	m m	 30,00 RAZEM	 30,00
96	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
97	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
98	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
99	KNR 4-01 d.1 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 30	szt. szt.	 30,00 RAZEM	 30,00
100	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 30	m m	 30,00 RAZEM	 30,00
101	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
102	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
103	KNR 4-01 d.1 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
104	KNR 4-01 d.1 0717-02	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 5 m2) 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
105	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
106	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
107	KNR 4-01 d.1 0811-03	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 30	m ² m ²	 30,00 RAZEM	 30,00
108	KNR 4-01 d.1 0809-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. RAZEM	Razem 30,00
127	KNR 4-01 d.1 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 35	szt.		
			szt.	35,00	
				RAZEM	35,00
128	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 34	m ²		
			m ²	34,00	
				RAZEM	34,00
129	KNR 4-01 d.1 1212-20	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 35	m		
			m	35,00	
				RAZEM	35,00
130	KNR 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 30	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00
131	KNR 4-01 d.1 1301-02	Wymiana lub uzupełnienie krat średnio ozdobnych 30	m ²		
			m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
132	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 35	m ²		
			m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
133	KNR 2-02 d.1 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub łatalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 35	m ²		
			m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
134	KNR 3 d.1 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 35	m ²		
			m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
135	kalk. własna	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 35	m ³		
			m ³	35,00	
				RAZEM	35,00