

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane - Specyfikacja Techniczna ST 1			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0104-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
2	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
3	KNR 4-01	Przewóz ziemi łazkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-05	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
4	KNR 4-01	Przewóz ziemi łazkami - dodatek za każde nast. 10 m	m ³		
d.1	0105-07	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-04	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-18	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km do 25 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 24	m ³	30,00	
		30		RAZEM	30,00
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km do 25 km	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 24	m ³	30,00	
		30		RAZEM	30,00
13	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
d.1	0206-01	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
14	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0102-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
15	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
17	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
d.1	0208-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
18	KNR 2-01	Usunięcie warstwy darni o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
d.1	0213-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
37	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
38	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
39	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
40	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
41	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-01	30	m ³	30,00	
				RAZEM	30,00
42	KNR 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
43	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
44	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
d.1	0318-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
45	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-05	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
46	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z cegieł	m ²		
d.1	0318-06	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
47	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
d.1	0319-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
48	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z betonu	m ²		
d.1	0319-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
49	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z betonu	szt.		
d.1	0319-05	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
50	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach zewnętrznych z betonu	m ²		
d.1	0319-06	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
51	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
52	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-03	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
53	KNR 4-01	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd		
d.1	0320-04	30	gniazd	30,00	
				RAZEM	30,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,00	
73	KNR 4-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na sucho dachówki cementowej karpiówki	m ²	RAZEM	30,00
d.1	0503-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
74	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
d.1	0519-01	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
75	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m ²	szt.		
d.1	0519-02	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
76	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ²	szt.		
d.1	0519-03	30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
77	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-06	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
78	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-07	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
79	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-05	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
80	KNR 4-01	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
d.1	0524-06	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
81	KNR 4-01	Wymiana haka rynnowego	szt		
d.1	0526-05	30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
82	KNR 4-01	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m		
d.1	0526-06	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
83	KNR 4-01	Naprawa rynien przez wstawienie latek o powierzchni do 0.01 m ²	szt		
d.1	0526-07	30	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
84	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
d.1	0527-07	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
85	KNR 4-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	m		
d.1	0527-08	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
86	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych latek, zawieszenie	m		
d.1	0529-02	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
87	KNR 4-01	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m		
d.1	0529-03	30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
88	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m ²		
d.1	0530-05	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
89	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
90	KNR 4-01	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m ²		
d.1	0533-03	30	m ²	30,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		30	m ²	30,00	
109	KNR 4-01 d.1 0814-04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22 mm mocowanych na gwoździe	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
110	KNR 4-01 d.1 0815-09	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
111	KNR 4-01 d.1 0817-02	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m ² z winyleum	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
112	KNR 4-01 d.1 0817-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m ² z płytek PCW	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
113	KNR 4-01 d.1 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu z winyleum	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
114	KNR 4-01 d.1 0818-03	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
115	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
116	KNR 4-01 d.1 0819-03	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych terakotowych 10x10 cm - pierwsza	plyt.	RAZEM	30,00
		30	plyt.	30,00	
117	KNR 4-01 d.1 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - pierwsza	plyt.	RAZEM	30,00
		30	plyt.	30,00	
118	KNR 4-01 d.1 0907-02	Wymiana oklejenia skrzydeł drzwiowych sklejką grub. 5 mm o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
119	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
120	KNR 4-01 d.1 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	RAZEM	30,00
		30	szt.	30,00	
121	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
122	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
123	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
124	KNR 4-01 d.1 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
125	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	
126	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	RAZEM	30,00
		30	m ²	30,00	