



LEGENDA

- PRZEWODY Z.W. projektowane (w zakr. remontu)
- - - PRZEWODY C.W.U. projektowane (w zakr. remontu)
- · - PRZEWODY CYRKULACJI projektowane (w zakr. remontu)
- ① Numer pionu wodociągowego
● Pion wodociągowy
✗ Pion wodociągowy – do demontażu

Uwaga:

- 1) Przewody poziome/piony inst. cwu i cyrk. wykonać z rur PP Stabi Al
- 2) Na rysunkach podano średnice nominalne rur (PP – zewn.
- 3) Odtworzenie i wykończenie przegród budowlanych wg branży architektonicznej.
- 4) W przypadku przechodzenia rurami przez pomieszczenia nie objęte remontem, przegrody uszkodzone należy odtworzyć do stanu istniejącego.
- 5) Poziome przewody prowadzone pod stropami obudować płytami g-k.
- 6) Zapewnić dostęp do pionów poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych w obudowach.
- 7) W zakresie remontu jest demontaż istniejącej instalacji wody zimnej, rozprowadzenie nowych instalacji wodociągowych zgodnie z przedstawionymi średnicami oraz doprowadzenie zasilania do nowych przyborów.

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| | Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA | |
| Zadanie | WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie | |
| Inwestor | Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa | |
| Obiekt | Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1 | |
| Tytuł rysunku | Instalacja wodociągowa – kondygnacje | |
| Branża: SANITARNA | Imię i nazwisko | Podpis |
| Projektant | mgr inż. Elżbieta Żłobińska upr. nr MAZ/0351/P00S/14 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Agnieszka Brudnicka upr. nr MAZ/0176/PWOS/05 | |
| Data | 04-2015 | Nr rysunku 04 |
| Skala | 1:100 | |