

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>sala gimnastyczna</b>					
1	45400000-1	Remont pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału I - Parter			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	40,00	m <sup>2</sup>	40,00	
				RAZEM	40,00
2	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0346-04	$(1,66*3,20)+(2,74*3,20)+(2,00*3,20)-(0,80*2,00)*3$	m <sup>2</sup>	15,68	
				RAZEM	15,68
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KNR 4-01	Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	01 0815-08	27,50	m	27,50	
				RAZEM	27,50
7	KNR-W 4-	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	01 0815-05	3,90	m	3,90	
				RAZEM	3,90
8	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	$(7,50*2,82)$	m <sup>2</sup>	21,15	
				RAZEM	21,15
9	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	$(5,57*2,94)-(0,26*1,85)$	m <sup>2</sup>	15,89	
				RAZEM	15,89
10	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1020-06	$(7,50*3,20)*2+(2,82*1,17)+(0,27*3,20)*2+(0,20*2,03)-(0,80*2,00)*2-(0,70*2,00)$	m <sup>2</sup>	48,83	
				RAZEM	48,83
11	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	0,43	m <sup>3</sup>	0,43	
				RAZEM	0,43
12	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03	poz.8+poz.9	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04
13	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	37,04	
		poz.12	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	poz.13	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03	poz.14	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04
16	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-03	poz.15	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04
17	NNR 3	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-01	0,25	m <sup>3</sup>	0,25	
				RAZEM	0,25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1,80	szt.	1,80	
				RAZEM	1,80
19	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.5	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 0-14 d.1 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 (z uwzględnieniem profili wzmocnionych do ościeży drzwiowych) (2,82*3,15)-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,08	
				RAZEM	7,08
21	NNRNKB d.1 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.20*2	m <sup>2</sup>	14,16	
				RAZEM	14,16
22	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	14,16	
				RAZEM	14,16
23	KNR AT-12 d.1 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
24	KNR AT-12 d.1 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
25	KNR-W 4- d.1 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg sklejką (pod kolumny rusztowań)	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
26	KNR 2-02 d.1 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		4	kol.	4,00	
				RAZEM	4,00
27	KNR 4-01 d.1 0705-02	Naprawa tynku w miejscach rozbiórki ścianek działowych	m		
		15,95	m	15,95	
				RAZEM	15,95
28	KNR-W 4- d.1 01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu - cokoły	m		
		27,33	m	27,33	
				RAZEM	27,33
29	KNR-W 4- d.1 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(2,94*3,20)+(2,68*3,20)+(5,57*3,20)+(1,85*3,20)*2+(0,26*3,20)+(0,20*3,20)*3+(0,20*2,14)+(7,50*3,20)+(2,82*3,20)+(1,83*3,20)+(0,10*1,70)*3+(0,30*1,20)*2+(0,05*2,40)+(0,30*1,70)*3+(0,30*1,64)+(0,27*3,20)*2-(1,20*1,70)*2-(2,40*1,70)-(0,90*2,00)*2	m <sup>2</sup>	83,05	
				RAZEM	83,05
30	KNR-W 4- d.1 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m <sup>2</sup>		
		poz.12	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04
31	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	83,05	
		poz.29	m <sup>2</sup>	83,05	
				RAZEM	83,05
32	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.31	m <sup>2</sup>	83,05	
				RAZEM	83,05
33	KNR-W 2- d.1 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	83,05	
				RAZEM	83,05
34	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.16	m <sup>2</sup>	37,04	
				RAZEM	37,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 2- d.1 02 1122-01	Posadzki z deszczulek układane na klej poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 37,04	37,04
36	KNR 4-01 d.1 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych 37,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 37,04	37,04
37	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowym - trzykrotne poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 37,04	37,04
38	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 3 40,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 40,00	40,00
39	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.33+poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 97,21	97,21
40	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 37,04	37,04
41	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.39+poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 134,25	134,25
42	KNR-W 3 d.1 0707-01 analogia	Wykonanie i montaż osłon na grzejniki dla R=1,50 7,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,20	7,20
43	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.2*0,06)+(poz.10*0,015)+poz.11+(poz.12*0,05)+1,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 5,76	5,76
44	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24 poz.43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 5,76	5,76
2 45400000-1	Remont pomieszczeń w celu utworzenia nowego oddziału II - Parter				
45	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 50,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 50,00	50,00
46	KNR-W 4- d.2 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 20,10	m m	RAZEM 20,10	20,10
47	KNR-W 4- d.2 01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 11,40	m m	RAZEM 11,40	11,40
48	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
49	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,80*7,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43,33	43,33
50	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	RAZEM 4,00	4,00
51	KNR 0-14 d.2 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 (z uwzględnieniem profili wzmocnionych do ościeży drzwiowych) (7,50*3,20)-(0,90*2,00)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20,40	20,40

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
52	NNRNKB d.2 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.51*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,80	
				RAZEM	40,80
53	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,80	
				RAZEM	40,80
54	KNR AT-12 d.2 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 1,80*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,60	
				RAZEM	3,60
55	KNR AT-12 d.2 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 1,80*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,60	
				RAZEM	3,60
56	KNR-W 4- d.2 01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu - cokoły poz.46	m		
			m	20,10	
				RAZEM	20,10
57	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,33	
				RAZEM	43,33
58	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.57	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,33	
				RAZEM	43,33
59	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.58	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,33	
				RAZEM	43,33
60	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,33	
				RAZEM	43,33
61	ZKNR C-2 d.2 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,33	
				RAZEM	43,33
62	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegiel poz.50	szt.		
			szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
63	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg sklejką (pod kolumny rusztowań) analogia	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
64	KNR 2-02 d.2 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 4	kol.		
			kol.	4,00	
				RAZEM	4,00
65	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,80*3,20)*2+(0,24*3,20)*4+(7,47*3,20)+(0,86*0,10)*2+(2,90*0,10)*4+(1,17*0,10)*2+(1,70*0,10)*2+(3,56*0,10)-(0,86*2,90)*3-(3,56*1,70)-(0,80*2,00)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,62	
				RAZEM	49,62
66	KNR-W 4- d.2 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.49+(0,30*7,47)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47,81	
				RAZEM	47,81
67	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.65	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,62	
				RAZEM	49,62
68	KNR-W 2- d.2 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49,62	
				RAZEM	49,62
69	KNR-W 2- d.2 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68	m <sup>2</sup>	49,62	
				RAZEM	49,62
70	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		45,00	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
71	KNR-W 2- d.2 02 1122-01	Posadzki z deszczulek układane na kleju	m <sup>2</sup>		
		poz.70	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
72	KNR 4-01 d.2 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m <sup>2</sup>		
		poz.71	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
73	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowym - trzykrotne	m <sup>2</sup>		
		poz.72	m <sup>2</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
74	KNNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1,80	m	1,80	
				RAZEM	1,80
75	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	45,00	
		45		RAZEM	45,00
76	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.69+poz.53	m <sup>2</sup>	90,42	
				RAZEM	90,42
77	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	47,81	
				RAZEM	47,81
78	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.77+poz.76	m <sup>2</sup>	138,23	
				RAZEM	138,23
79	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		poz.57*0,05+0,80	m <sup>3</sup>	2,97	
				RAZEM	2,97
3	45430000-0	Remont sanitariatu - Parter			
80	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		1,00	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
81	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
82	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
83	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebrawie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(1,37*2,00)*2+(0,79*2,00)*2+(0,92*2,00)*2+(1,53*2,00)*2-(0,70*2,00)*2-(1,20*1,00)	m <sup>2</sup>	14,44	
				RAZEM	14,44
84	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebrawie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2,56	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
85	KNR-W 4- d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(1,37*1,20)*2+(0,79*1,20)*2+(0,92*1,20)*2+(1,53*1,20)*2-(1,20*0,70)	m <sup>2</sup>	10,22	
				RAZEM	10,22
86	KNR-W 4- d.3 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.82	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
88	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.83+2,50	m <sup>2</sup>	16,94	
				RAZEM	16,94
89	KNR-W 2- d.3 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		(2,00*2+0,90)*2	m	9,80	
				RAZEM	9,80
90	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.88	m <sup>2</sup>	16,94	
				RAZEM	16,94
91	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.84	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
92	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.91	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
93	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.92	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
94	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.93	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
95	ZKNR C-2 d.3 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.94	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
96	KNR-W 2- d.3 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - folia płynna	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	3,03	
		3,03		RAZEM	3,03
97	NNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		1	m	1,00	
				RAZEM	1,00
98	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.94+0,50	m <sup>2</sup>	3,06	
				RAZEM	3,06
99	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	3,00	
		3,00		RAZEM	3,00
100	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.85	m <sup>2</sup>	10,22	
				RAZEM	10,22
101	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.86	m <sup>2</sup>	2,56	
				RAZEM	2,56
102	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.100+poz.101	m <sup>2</sup>	12,78	
				RAZEM	12,78
103	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m <sup>3</sup>		
		poz.91*0,05+0,50	m <sup>3</sup>	0,63	
				RAZEM	0,63
4	46400000-1	Remont pomieszczeń - I piętro			
104	ZKNR C-2 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
		25,00	m <sup>2</sup>	25,00	
				RAZEM	25,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
105	KNNR 3 d.4 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
106	KNR-W 4- d.4 01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		20,90	m	20,90	
				RAZEM	20,90
107	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
108	KNR-W 4- d.4 01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		4,70	m	4,70	
				RAZEM	4,70
109	KNR 4-04 d.4 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
		20,75 (0,50*0,40)-(0,30*2,70)	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
110	KNR 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.109	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
111	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.110	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
112	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.111	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
113	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.112	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
114	ZKNR C-2 d.4 0605-03	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm	m <sup>2</sup>		
		19,74	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
115	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg sklejką (pod kolumny rusztowań)	m <sup>2</sup>		
		analogia			
		10	m <sup>2</sup>	10,00	
				RAZEM	10,00
116	KNR 2-02 d.4 1612-05	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
		4	kol.	4,00	
				RAZEM	4,00
117	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
118	KNR 0-14 d.4 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 (z uwzględnieniem profilu wzmacniaczy do osłedy drzwiowych)	m <sup>2</sup>		
		(3,25*3,20)-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>	8,60	
				RAZEM	8,60
119	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.118*2	m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
120	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.119	m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
121	KNR AT-12 d.4 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
122	KNR AT-12 d.4 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
		1,80	m <sup>2</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz. 117	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
124	KNR-W 4- d.4 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem łapeł na ścianach (2,76*3,20)+(0,30*3,20)+(2,70*3,20)+(0,30*3,20)+(0,40*3,20)+(3,54*3,20) +(5,86*3,20)+(3,54*3,20)+(0,50*3,20)*2+(1,70*0,10)*4+(1,70*0,30)*2+ (2,35*0,05)*2+(3,30*0,30)-(2,35*1,70)*2-(3,30*1,70)-(0,90*2,00)	m <sup>2</sup>	52,81	
				RAZEM	52,81
125	KNR-W 4- d.4 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem łapeł na stropach 20,75-(0,50*0,40)-(0,30*2,70)	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
126	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz. 124	m <sup>2</sup>	52,81	
				RAZEM	52,81
127	KNR-W 2- d.4 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz. 126	m <sup>2</sup>	52,81	
				RAZEM	52,81
128	KNR-W 2- d.4 02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz. 127	m <sup>2</sup>	52,81	
				RAZEM	52,81
129	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz. 114	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
130	KNR-W 2- d.4 02 1122-01	Posadzki z deszczulek układane na klej poz. 129	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
131	KNR 4-01 d.4 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych poz. 130	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
132	KNR 2-02 d.4 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem poliuretanowym - trzykrotne poz. 131	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
133	NNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 0,90	m	0,90	
				RAZEM	0,90
134	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Krotność = 3 20,00	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20,00
135	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz. 125	m <sup>2</sup>	19,74	
				RAZEM	19,74
136	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz. 128+poz. 120	m <sup>2</sup>	70,01	
				RAZEM	70,01
137	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz. 135+poz. 136	m <sup>2</sup>	89,75	
				RAZEM	89,75
138	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km poz. 110*0,05+0,50	m <sup>3</sup>	1,49	
				RAZEM	1,49